

Fra: [REDACTED]
Til: [REDACTED]
Emne: SV: forstærkning
Dato: 19. februar 2012 13:50:00

Hej

Det er jeg glad for 😊

Fra: [REDACTED]
Sendt: 19. februar 2012 13:48
Til: [REDACTED]
Emne: SV: forstærkning

Hej [REDACTED]

Det ser rigtig fint ud.. det skyder jeg af til ham!! 😊

[REDACTED]

Fra: [REDACTED]
Sendt: 18. februar 2012 19:12
Til: [REDACTED]
Emne: SV: forstærkning

Hej [REDACTED]

Jeg har skrevet lidt tilbudstekst til dig og syntes, at du skal holde fremsende tilbuddet som jeg formulerer teksten i jeg form. Det fremstår mere seriøst og ansvarligt. Desuden syntes jeg du skal medsende de vedhæftede oplæg til arbejdet da det vil være lettere for dig senere at kunne referere til grundlaget af aftalen.

Jeg håber du kan bruge mit oplæg og ønsker dig/jer en god fornøjelse med arbejdet. Jeg har tjekket SR delen og den er helt ukritisk.

Jeg hører gerne din reaktion til dette 😊

God weekend.

Knus

[REDACTED]

Fra: [REDACTED]
Sendt: 17. februar 2012 15:13
Til: [REDACTED]
Emne: forstærkning

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Hej ■■■■■■

Jeg har gennemgået det fremsendte materiale fj. mails af den 17.02.12012 og har på baggrund af dette, fornøjelsen af at kunne tilbyde, at udføre de nævnte 2 sites ■■■■ hhv. ■■■■ med nedennævnte tilbud:

Site ■■■■ ■■■■■■.

På støbning af forstærkning på eksisterende fundament jf. fremsendt projekt beskrivelse.
Fjernelse af ca. 10 m2 buske i et læbælte samt beskæring af enkelte træer ved indkørsel for at skabe adgang til gravemaskine og betonkanon.

Der tages forbehold for evt. jorddeponi såfremt der konstateres forurening i opgravet materiale. Prisen forudsætter at jorden bliver på siten.

Pris i alt: ■■■■■■■■■■■■

Site ■■■■ ■■■■■■.

På støbning af forstærkning på eksisterende fundament jf. fremsendt projekt beskrivelse.

Midlertidig flytning af outdoorfundament, serviceområde og eltavle. Gammel radiohytte er tilkoblet eltavlen, så denne kan ikke fjernes under arbejdet, men skal graves fri og placeres ved siden af udgravningen.

Efter forstærkning af mastefundament reetableres outdoorfundamentet og fliser på gruspude af stabilgrus, dog afrettes fliserne på sand. Eltavlen genplaceres ligeledes.

Der tages forbehold for evt. jorddeponi såfremt der konstateres forurening i opgravet materiale. Prisen forudsætter at jorden bliver på siten.

Pris i alt : ■■■■■■■■■■■■.

Der tages kontakt til armeringstilsyn inden støbearbejdet påbegyndes for kontrol på siten.

Efter endt udførelse afleveres: Dokumentation for armering og beton leverancer samt billeddokumentation af armering, forskalling, støbt fundament, opbygning af gruspude for fundament samt fliser inkl. færdigt reetableret areal.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

■■■■■■■■■■

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]