



BANEDANMARK

ORF

Operationelle Regler for fjernbanen

ORF-26-2 gyldig fra 04.05.2026

Ændringer i forhold til forrige version

IN.66

Ændring per 2026-05-04:

Udgivelse

Der indarbejdes et nyt afsnit, hvor det fremgår, hvem der er ansvarlig for udgivelsen af ORF og supplerende bestemmelser, herunder med en vejledning om hvor de gældende Operationelle Regler kan ses.

Det indskræpes desuden, at ORF og supplerende bestemmelser er elektroniske dokumenter, og det ved tilfælde af uoverensstemmelser mellem en papirkopi eller en downloadet kopi og det originale elektroniske dokument, er den til enhver tid gældende elektroniske udgave, der er gyldig.

Regler for personers arbejde og færdsel i infrastrukturen
Reglerne for opstilling af hegn til markering af sikkerhedsafstanden for personer ændres, så hegn skal opstilles ved al arbejde inden for fire meter til nærmeste skinne, hvor der normalt ikke er offentlig adgang.

Opstilling af hegn kan fortsat undlades i visse situationer.

Udgivelse

Ændring per 2026-05-04:

Udgivelse

IN.65

Ændring per 2026-05-04:

ORF udgives af:

Banedanmark

Sikkerhedsledelse

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 København V

E-mail: trafikaleregler@bane.dk

Gældende Operationelle Regler, lokale instruktioner, manualer og supplerende sikkerhedsbestemmelser og en oversigt over gældende versioner kan ses på Banedanmarks hjemmeside.

ORF, lokale instruktioner, manualer og supplerende sikkerhedsbestemmelser er elektroniske dokumenter. I tilfælde af uoverensstemmelse(r) mellem en papirkopi eller en downloadet kopi af dokumentet og det originale elektroniske dokument, er det til enhver tid den elektroniske udgave, der er gyldig. Et elektronisk dokument forudsættes vist på et medie uden farvefejl. Den gyldige elektroniske version kan ses på Banedanmarks hjemmeside.

Gyldighedsområde

- IN.45 ORF er gældende i forbindelse med togkørsel, rangering samt drift og vedligehold på de dele af fjernbanen, der er udstyret med ETCS, samt på de rangerområder, der støder op til disse område.
- Undtagelser til ORF vil fremgå af lokal instruktion eller af supplerende sikkerhedsbestemmelser gældende for området.

Ændring per 2026-05-04:

ORF er gældende i forbindelse med togkørsel, rangering samt drift og vedligehold på de dele af fjernbanen, der er udstyret med ETCS, samt på de rangerområder, der støder op til disse område.

Undtagelser til ORF vil fremgå af lokal instruktion eller af supplerende sikkerhedsbestemmelser gældende for området.

Regler for arbejde og personers færdsel i infrastrukturen

TW82 **Hegn og afskærmning**

TW83 **Hegn**

TW84 **Jernbanearbejdsleder**
Sikkerhedskoordinator Et hegn skal være af en sådan beskaffenhed, både fysisk og visuelt, at det markerer sikkerhedsafstanden for personer.

Hegn kan undlades, når

- der arbejdes bag en fast afskærmning
- en person sikrer, at den der arbejder, ikke overskrider sikkerhedsafstanden under arbejdet, når der højst deltager to personer i arbejdet, og det sker ved direkte henvendelse
- en sikkerhedskoordinator vurderer, at hegn må undlades.

Ændring per 2026-05-04:

~~Hegnets~~ Et konstruktionhegn skal være stabil af egen fast sådan med beskaffenhed, både fysisk og visuelt, vertikale striber, at Plastikguirlander det markerer må sikkerhedsafstanden ikke for benyttes personer.

~~Opsætning af hegn~~ Hegn kan undlades efter vurdering af sikkerhedskoordinatoren eller i følgende situationer: når

- ~~der~~ der fysiske arbejdes grænse bag mellem ~~den~~ sikkerhedsafstanden fast for afskærmning
- ~~personer~~ og arbejdsstedet person ~~er~~ sikrer, markeret at med den ender fast arbejder, og ikke stabil overskrider afskærmning
- ~~sikkerhedsafstanden~~ den under fysiske arbejdet, grænsen når mellem der sikkerhedsafstanden højst fordeltager personer to og arbejdsstedet personer består af arbejdet, f.eks. og endet grøftsker eller ved direkte stak henvendelse
- ~~en person~~ sikkerhedskoordinator sikrer vurderer, at den der arbejder ikke overskrider hegn sikkerhedsafstanden for må personer undlades.

TW89 **Sikkerhedsafstande**

TW93 **Markering af sikkerhedsafstanden for personer**

TW94 **Jernbanearbejdsleder** Hvis der arbejdes tættere end fire meter på nærmeste skinne, hvor der normalt ikke er offentlig adgang, skal der opsættes et hegn, der markerer sikkerhedsafstanden for personer.

Hegnet skal markere sikkerhedsafstanden for personer i arbejdsstedets fulde udstrækning.

Ændring per 2026-05-04:

Hvis arbejdet finder ~~der~~ sted arbejdes tættere end 4 fire meter ~~fra~~ på sikkerhedsafstanden ~~nærmeste~~ førskinne, ~~personer~~ hvor ~~til~~ der ~~et~~ normalt trafikeret ~~ikke~~ spører offentlig adgang, skal der opsættes et hegn, ~~til~~ der ~~at~~ markerer ~~markere~~ sikkerhedsafstanden ~~den~~ for personer.
fysiske

Hegnet grænse skal markere sikkerhedsafstanden for personer i arbejdsstedets fulde udstrækning.