

banedanmark



TIB-G

Generel information

TIB-G udgives af:

Banedanmark
Kvalitet & Sikkerhed
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
E-mail: trafikaleregler@bane.dk

Gældende reglementer samt oversigt over sidst udsendte rettelsesblade kan ses på www.bane.dk

Dette er et elektronisk dokument. I tilfælde af uoverensstemmelse(r) mellem en papirkopi af dokumentet og det originale elektroniske dokument, er det til enhver tid den elektroniske udgave, som er gyldig. Et elektronisk dokument forudsættes vist på et korrekt indstillet medie uden farvefejl. Den gyldige elektroniske version kan altid findes på adressen <http://www.bane.dk/>

Indholdsfortegnelse

	Side
Bremsetabeller	
1. Bremsetabellernes anvendelse	5
1.1. Bremsetabeller	5
Signaturoversigt	
2. Signaturoversigt	29
2.1. Banestrækningsoversigter - forreste side	29
2.2. Banestrækningsoversigter - skematiske tegninger	30
2.2.1. Den fri bane	30
2.2.2. Stationer	33
2.2.3. Stationer og den fri bane.....	37
2.3. Banestrækningsoversigter - bageste side	40
2.4. Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promiller	40

Bremsetabeller

1. **Bremsetabellernes anvendelse**

For strækning 1 - 11 og 810 - 850 anvendes for

- R-bremsede tog tabel 1

- P-bremsede tog tabel 2.

For strækning 21 - 52 anvendes for

- R-bremsede tog tabel 3

- P-bremsede tog tabel 4.

Af bremsetabellerne fremgår følgende:

På strækninger uden fast togkontrolanlæg samt strækninger med fast ATC-togstopanlæg

- største tilladte hastighed i forhold til bremseprocenten

- maksimale toglængde.

På strækninger med fast ATC-anlæg samt strækninger med fast HKT-anlæg

- største tilladte hastighed i forhold til bremseprocenten for tog uden virksomt førerrumssignal

- maksimale toglængde.

Strækninger med faste togkontrolanlæg er markeret med *) udfor den pågældende strækning i bremsetabellerne.

1.1. **Bremsetabeller**

Se side 6 - 28.

Tabel 1: Bremsetablet for strækningerne 1 - 11 R-bremsede tog

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
1. København H - Fredericia/Taulov *) --- Fredericia/Taulov - København H *)	0 - 400 0 - 400			50														
2. Ringsted - Rødby Færge *) --- Rødby Færge - Ringsted *)	0 - 400 0 - 400			50														
4. Roskilde - (Gadstrup) og (Holme-Olstrup) - Næstved --- Næstved - (Holme-Olstrup) og (Gadstrup) - Roskilde	0 - 400 0 - 400					50	52	58	64	70	78	85	93	102				
5. Roskilde - Holbæk *) Holbæk - Kalundborg --- Kalundborg - Holbæk Holbæk - Roskilde *)	0 - 400 0 - 400 0 - 400 0 - 400			50		50	52	58	64	70	78	85	93	102				
				50		50	51	57	63	69	76	84	92	100				

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
6. København H - Vigerslev *) Vigerslev - Ringsted *) --- Ringsted - Vigerslev *) Vigerslev - København H *)	0 - 400 0 - 400 0 - 400 0 - 400				50	57	60	63											
7. (Svanemøllen) - Østerport --- Østerport - (Svanemøllen)	0 - 400 0 - 400	100 91																	
810. København H - Høje Taastrup *) --- Høje Taastrup - København H *)	0 - 400 0 - 400							50											
820. København H - (Svanemøllen) *) --- (Svanemøllen) - København H *)	0 - 400 0 - 400						50	51											

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
830.																			
Valby - Ballerup *)	0 - 400				50														
Ballerup - Frederikssund *)	0 - 400			50	52														

Frederikssund - Ballerup *)	0 - 400				50														
Ballerup - Valby *)	0 - 400		50	53	55														
850.																			
København H - Køge *)	0 - 400		56	58	60														

Køge - København H *)	0 - 400		50	51	54														
10.																			
København H - Helsingør *)	0 - 400				50														

Helsingør - København H *)	0 - 400				50														

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
skal bremseprocenten mindst være																		
11.																		
København H - Kalvebod *)	0 - 250		60	72	86	102	119	125	132									
	251 - 400	60	61	74	88	104	122	128	134									
Hvidovre Fjern - Vigerslev *)	0 - 400			50	53	64	75	79	84									
Vigerslev - Københavns Lufthavn Kastrup *)	0 - 135				60	67	81	87	93									
	136 - 300				60	70	85	91	97									
	301 - 400				60	72	87	94	100									
Københavns Lufthavn Kastrup - Peberholm *)	0 - 135			60	61	74	87	93	98									
	136 - 300			60	64	77	92	97	103									
	301 - 400			60	66	80	95	100	107									

Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup *)	0 - 135			60	69	82	96	101	106									
	136 - 300		60	61	73	86	101	106	111									
	301 - 400		60	63	75	89	104	109	115									
Københavns Lufthavn Kastrup - Vigerslev *)	0 - 135			60	61	74	87	93	98									
	136 - 300			60	64	77	92	97	103									
	301 - 400			60	66	80	95	100	107									
Vigerslev - Hvidovre Fjern *)	0 - 400					50	57	61	66									
Kalvebod - København H *)	0 - 250			60	69	84	101	108	116									
	251 - 400			60	70	86	103	111	118									

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
5.																		
Roskilde - Holbæk *)	0 - 835							50										
Holbæk - Kalundborg	0 - 600									50	54	61	69	77	85	94	104	115
	601 - 835								50	53	61	69	78	87				

Kalundborg - Holbæk	0 - 600									50	52	59	67	75	84	93	103	113
	601 - 835								50	52	59	67	76	85				
Holbæk - Roskilde *)	0 - 835							50										
6.																		
København H - Vigerslev *)	0 - 400						50	53										
	401 - 600					50	52	60										
	601 - 800					50	58	68										
Vigerslev - Ringsted *)	0 - 835							50										

Ringsted - Vigerslev *)	0 - 835					50	53	59										
Vigerslev - København H *)	0 - 400			50	54	64	75											
	401 - 600			50	61	72	85											
	601 - 835		50	58	70	83	98											
7.																		
(Svanemøllen) - Østerport	0 - 835	50																

Østerport - (Svanemøllen)	0 - 835	50																

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t												
		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
810. København H - Høje Taastrup *) --- Høje Taastrup - Valby *) Valby - København H *)	0 - 600 0 - 600 0 - 600			50										
820. København H - (Svanemøllen) *) --- (Svanemøllen) - København H *)	0 - 600 601 - 835 0 - 600 601 - 835		50	54										
830. Frederikssund - Ballerup *) Ballerup - Valby *) --- Valby - Frederikssund *)	0 - 600 0 - 600 0 - 600		50	53										
850. København H - Køge *) --- Køge - København H *)	0 - 600 601 - 835 0 - 600 601 - 835	50	57	65										

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t												
		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
10. København H - Helsingør *)	0 - 835			50										
--- Helsingør - København H *)	0 - 835			50										

Banestrækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
skal bremseprocenten mindst være																			
11.																			
København H - Kalvebod *)	0 - 70		60	61	72	84	84	84											
	71 - 400		60	63	74	86	86	86											
	401 - 730	60	63	75	89	103	103	103											
Hvidovre Fjern - Vigerslev *)	0 - 400				50	52	62	72											
	401 - 600				50	59	69	81											
	601 - 835			50	61	69	81	95											
Vigerslev - Peberholm *)	0 - 135				60	61	72	84											
	136 - 400				60	67	78	91											
	401 - 600			60	63	75	88	103											
	601 - 730			60	72	85	100	116											

Peberholm - Vigerslev *)	0 - 135				60	68	79	91											
	136 - 400			60	63	73	85	98											
	401 - 600			60	71	83	96	111											
	601 - 730		60	68	80	94	109	125											
Vigerslev - Hvidovre Fjern *)	0 - 400						50	56											
	401 - 600					50	53	63											
	601 - 835				50	55	63	75											
Kalvebod - København H *)	0 - 70				60	71	84	98											
	71 - 400			60	61	73	87	101											
	401 - 730			60	73	87	104	121											

Tabel 3: Bremsetablet for strækningerne 21 - 52 R-bremsede tog

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t														
		50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
21. Odense - Svendborg *)	0 - 400					50	52	56	62	67	73	80	87	95	103	111

Svendborg - Odense *)	0 - 400						50	52	59	64	70	76	84	92	100	108
23. Fredericia - Aarhus H *)	0 - 400					50										

Aarhus H - Fredericia *)	0 - 400					50										
24. Aarhus H - Hobro *)	0 - 400					50										
Hobro - Aalborg	0 - 200 201 - 400							50	54	60	66	72	79	87	95	103

Aalborg - Hobro	0 - 200 201 - 400							50	51	57	62	68	75	82	89	97
Hobro - Aarhus H *)	0 - 400					50		50	55	61	67	73	81	88	97	105
25. Aalborg - (Sulsted)	0 - 400							50	52	58	64	70	78	85	93	102

(Sulsted) - Aalborg	0 - 400							50	51	57	63	69	76	84	92	100

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
26. Fredericia - Padborg *) --- Padborg - Fredericia *)	0 - 400 0 - 400							50										
28. Sønderborg - Tinglev --- Tinglev - Sønderborg	0 - 400 0 - 400			50	52	60	61	63	70	77	85	93	101	110				
29. Lunderskov - Esbjerg *) --- Esbjerg - Lunderskov *)	0 - 400 0 - 400	50	57	70	83	98	104	110										
30. Bramming - Ribe Ribe - Tønder --- Tønder - Ribe Ribe - Bramming	0 -135 136 - 300 0 - 135 136 - 300 0 - 135 136 - 300 0 - 135 136 - 300								50	51	58	65	72	80				
		50	53	64	77	91	96	101	114									
		50	56	67	81	95	101	107	119									
		50	51	63	75	89	94	100	112									
		50	54	66	79	93	99	105	118									
									50	52	59	66	74	81				
									50	55	62	70	77	86				

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
31.																		
Esbjerg - Varde *)	0 - 400										50	54	60	66	73	81	89	97
Varde - Holstebro *)	0 - 400				50	51	54	60	67	75	84	92	101					
Holstebro - (Hjerm) *)	0 - 400								50	54	60	66	72	79	87	95	103	

(Hjerm) - Holstebro *)	0 - 400									50	54	60	66	73	81	89	97	
Holstebro - Varde *)	0 - 400				50	51	54	60	67	75	84	92	101					
Varde - Esbjerg *)	0 - 400									50	54	60	66	73	81	89	97	
32.																		
Langå - (Ulstrup)	0 - 400			50	52	54	57	64	70	78	87	95	104	104	104	104	108	

(Ulstrup) - Langå	0 - 400		50	60	71	81	81	81	81	85	94	97	106	106	106	106	108	
33.																		
Holstebro - Herning *)	0 - 400			50	56	58	60	67	74	81	90	98	107	107	107	107	108	
Herning - Jelling *)	0 - 400							50	53	59	64	70	76	84	92	100	108	
Jelling - Vejle *)	0 - 400							50	52	56	62	67	73	80	87	95	103	111

Vejle - Herning *)	0 - 400							50	52	57	63	69	75	83	90	99	107	
Herning - Holstebro *)	0 - 400			50	54	56	60	67	75	80	88	97	106	106	106	106	108	

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115
skal bremseprocenten mindst være																		
35.																		
Skanderborg - Silkeborg	0 - 400						50	53	55	62	69	77	85	94	103	103	103	103
Silkeborg - Herning	0 - 400						50	53	55	62	69	77	85	94	103			
Herning - Skjern	0 - 400				50	56	68	73	78	88	99	99	99	99	103			

Skjern - Herning	0 - 400				50	58	70	74	79	90	100	100	100	100	104			
Herning - Silkeborg	0 - 400					50	52	54	57	64	70	78	87	95	104			
Silkeborg - Skanderborg	0 - 400					50	52	54	57	64	70	78	87	95	104	104	104	104
52.																		
Lindholm - Aalborg Lufthavn	0 - 135	50	54	65	76	89	103	107	112	124								
	136 - 300	50	57	68	80	93	108	112	117	130								

Aalborg Lufthavn - Lindholm	0 - 135	50	54	65	76	89	103	107	112	124								
	136 - 300	50	57	68	80	93	108	112	117	130								

Table 4: Bremsetable for strækningerne 21 - 52 P-bremsede tog

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140
21. Odense - Svendborg *)	0 - 300					50	55	61	68	75	82	90	98	108				
	301 - 600				50	57	64	71	79	87	95	104	114	125				
--- Svendborg - Odense *)	0 - 300					50	52	58	65	72	79	87	96	105				
	301 - 600				50	54	61	68	75	83	92	101	111	122				
23. Fredericia - Aarhus H *)	0 - 600			50														
	601 - 835			50														
--- Aarhus H - Fredericia *)	0 - 600			50														
	601 - 835			50														

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t												
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
28.														
Sønderborg - Tinglev	0 - 135							50	56	64	72	80	89	99
	136 - 300						50	52	59	67	75	84	94	103
	301 - 600				50	53	60	69	78	88	98	109	120	

Tinglev - Sønderborg	0 - 135							50	54	61	69	78	86	96
	136 - 300							50	57	64	73	81	91	101
	301 - 600						50	57	66	75	84	95	106	117
29.														
Lunderskov - Esbjerg *)	0 - 300			50	57	67	79	91						
	301 - 600		50	56	66	78	92	106						
	601 - 835	50	52	63	75	88	104	120						

Esbjerg - Lunderskov *)	0 - 300			50	57	67	79	91						
	301 - 600		50	56	66	78	92	106						
	601 - 835	50	52	63	75	88	104	120						

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
30.																		
Bramming - Ribe	0 - 135									50	53	60	69	77				
	136 - 400									50	57	65	74	84				
	401 - 600								50	56	64	74	84	95				
Ribe - Tønder	0 - 135			50	54	64	75	87	100	100 ¹⁾	100 ¹⁾	100 ¹⁾	100 ¹⁾	100 ¹⁾				
	136 - 400			50	59	69	81	94	109									
	401 - 600	50		56	66	78	92	106	122									

Tønder - Ribe	0 - 135			50	53	63	74	85	99	99 ¹⁾	99 ¹⁾	99 ¹⁾	99 ¹⁾	99 ¹⁾				
	136 - 400			50	58	68	80	93	107									
	401 - 600	50		54	65	77	90	104	121									
Ribe - Bramming	0 - 135									50	54	62	70	79				
	136 - 400									50	51	59	67	76	85			
	401 - 600									50	57	66	76	86	96			
1) Gælder kun togsæt Ribe - Tønder - Ribe																		

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
31.																		
Esbjerg - Varde *)	0 - 600										50	56	64	72	80	89	99	110
	601 - 835									50	56	64	72	81				
Varde - Vemb *)	0 - 600					50	51	59	68	78	88	99	110					
Vemb - Holstebro *)	0 - 400								50	56	65	74	83	93				
	401 - 600						50	55	64	73	83	94	105					
Holstebro - (Hjerm) *)	0 - 600								50	56	63	70	78	87	96	106	117	
	601 - 835								50	55	63	71	80	89				

(Hjerm) - Holstebro *)	0 - 600									50	56	64	72	80	89	99	110	
	601 - 835									50	56	64	72	81				
Holstebro - Vemb *)	0 - 400								50	55	63	72	82	92				
	401 - 600						50	53	62	71	81	92	104					
Vemb - Varde *)	0 - 600					50	51	59	68	78	88	99	110					
Varde - Esbjerg *)	0 - 600									50	56	64	72	80	89	99	110	
	601 - 835									50	56	64	72	81				
32.																		
Langå - (Ulstrup)	0 - 400							50	55	63	72	81	91	101	101	101	101	108
	401 - 600						50	54	63	72	81	91	102	114	114	114	114	122
	601 - 835					50	53	61	71	81	92	103	116	129				

(Ulstrup) - Langå	0 - 400				50	56	56	59	68	78	88	92	102	102	102	102	108	
	401 - 600			50	53	64	64	64	66	77	88	100	104	115	115	115	115	122
	601 - 835			50	56	64	64	65	75	87	99	113	119	132				

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																	
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	
33.																			
Holstebro - Tvis *)	0 - 300							50	57	66	66	68	77	86	86	86	86	94	
	301 - 600						50	55	65	75	75	77	87	98	98	98	99	110	
	601 - 835					50	53	63	73	85	85	87	99	111					
Tvis - Herning *)	0 - 300							50	56	64	73	82	91	101	101	101	101	105	
	301 - 600						50	56	64	73	83	93	104	115	115	115	115	122	
	601 - 835					50	55	63	73	83	94	105	118	131					
Herning - Jelling *)	0 - 300									50	52	58	65	72	79	87	96	105	
	301 - 600									50	54	61	68	75	83	92	101	111	122
	601 - 835								50	54	61	68	77	85	94				
Jelling - Vejle *)	0 - 300									50	55	61	68	75	82	90	98	108	
	301 - 600									50	57	64	71	79	87	95	104	114	125
	601 - 835								50	57	64	72	80	89	98				

Vejle - Herning *)	0 - 300									50	51	57	64	71	78	86	95	104	
	301 - 600									50	53	60	67	74	82	91	100	110	121
	601 - 835								50	52	59	67	75	84	93				
Herning - Skibbild *)	0 - 300									50	55	63	71	80	80	80	84	93	
	301 - 600									50	55	63	72	81	91	91	91	97	108
	601 - 835								50	53	62	71	81	92	103				
Skibbild - Holstebro *)	0 - 300								50	58	67	68	76	85	95	95	95	96	105
	301 - 600							50	57	66	77	77	87	97	108	108	108	111	122
	601 - 835					50	55	59	68	78	88	99	110	122					

Strækning	Tog- længde meter	Med største tilladte hastighed km/t																
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
35.																		
Skanderborg - Silkeborg	0 - 600						50	53	61	70	80	90	101	112	112	112	112	112
Silkeborg - Herning	0 - 600						50	53	61	70	80	90	101	112				
Herning - Skjern	0 - 135					50	52	61	71	83	85	85	85					
	136 - 600				50	53	63	74	87	101	101	101	101	112				

Skjern - Herning	0 - 135					50	53	62	73	84	84	84	84	93				
	136 - 600				50	54	65	76	89	103	103	103	103	114				
Herning - Silkeborg	0 - 600						50	54	63	72	81	91	102	114				
Silkeborg - Skanderborg	0 - 600						50	54	63	72	81	91	102	114	114	114	114	114
52.																		
Lindholm - Aalborg Lufthavn	0 -135		50	54	63	73	84	96	109									
	136 - 300		50	57	66	76	88	101	115									

Aalborg Lufthavn - Lindholm	0 - 135		50	54	63	73	84	96	109									
	136 - 300		50	57	66	76	88	101	115									

Signaturoversigt

2. Signaturoversigt

2.1. Banestrækningsoversigter - forreste side

Forreste side for de enkelte banestrækninger indeholder følgende oplysninger:







- banestrækningens nummer og benævnelse
- strækningshastigheden, eventuelt delt op i afsnit
- eventuel strækningshastighed for togsæt med dokumenteret lav påvirkning af sporet.









2.2. Banestrækningsoversigter - skematiske tegninger

2.2.1. Den fri bane

For den fri bane er følgende vist:




<p>Spor med togvejsmulighed for pågældende køretretning</p>	<hr/> <p>På banestrækninger med vekselspor er numrene på de enkelte hovedspor angivet f.eks. 2. hsp.</p>
<p>Spor uden togvejsmulighed for pågældende køretretning</p>	<hr/>
<p>Oplysninger om den fri bane FC navn Evt. telefonnummer Bloktpe Stigningsbogstav</p>	<div data-bbox="553 624 763 699" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> FC Ro linjeblok / vekselspor stigning M </div> <div data-bbox="580 715 736 820" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> FC Øst tlf: 99 99 99 99 linjeblok stigning H </div> <p>Banestrækningens stigningsforhold angives ved bogstaver.</p> <p>Stigningsbogstav M er mindste forekommende stigning, og stigningsbogstav A er største forekommende stigning.</p> <p>Det angivne stigningsbogstav er største stigning mellem 2 bestemte togekspeditionssteder.</p> <p>Stigningsbogstaverne anvendes ved beregning af største tilladte belastning for et tog.</p> <p>Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promiller fremgår af punkt 2.4.</p>




Holdsteder Navn Forkortelse Beliggenhed Type	 Sidespor med dækningssignal
	 Sidespor uden dækningssignal
	 Trinbræt
Perroner (Grundfigur)	 På banestrækningsoversigterne for S-banen er perroner angivet for trinbrætter.
HKT-afsnit Afsnitsnummer	 På banestrækninger med faste HKT-anlæg er HKT-afsnit angivet med afsnitsnummer i båndet lige over hastighedsprofilen.
Blokafsnit Afsnitsnummer	 På banestrækninger med faste togstopanlæg er blokafsnit angivet i båndet lige over hastighedsprofilen.
Signaler Generelt	Alle hovedsignaler for pågældende køreretning er vist på banestrækningsoversigterne. Alle hovedsignaler vises med kendingsbogstav placeret på eller ved signalet.











Signalkonturer	  <p>F-signal</p> <p>Afstanden i meter fra F-signalet til hovedsignalet er det angivne tal med et 0 bagefter, f.eks. F80 = 800 m foran hovedsignalet.</p>
	 <p>AM-signal</p> <p>Forsynet med nummer.</p>
	 <p>AM/DS-signal</p> <p>Forsynet med nummer.</p>
	 <p>VM-signal</p> <p>Forsynet med nummer.</p>
	 <p>VM/DS-signal</p> <p>Forsynet med nummer.</p>
	 <p>DV-signal</p> <p>Vises ved oplukkelig bro.</p>
Oplukkelig bro	





2.2.2. Stationer

For en station er følgende vist:

<p>Spor med togvejsmulighed for pågældende køreretning</p>	 <p>Spornummer er angivet i sporsignaturen. Er spornummeret angivet med fed type, er sporet det gennemgående spor i pågældende køreretning.</p>								
<p>Spor uden togvejsmulighed for pågældende køreretning</p>	 <p>Spornummer er angivet i sporsignaturen.</p>								
<p>Stationsgrænser</p>	 <p>Stationsgrænser med kilometerangivelse.</p>								
<p>Indkørselshastighed for hvert enkelt togvejsspor</p>	<table border="0"> <tr> <td>Indkørsel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>sp</td> <td>hast</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>60</td> </tr> </table> <p>Indkørselshastigheden for tog eller arbejdskøretøjer, der ikke er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg, er angivet ud for I- og SI-signaler.</p> <p>Tog eller arbejdskøretøjer, der er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg, må køre efter førerrumssignalet.</p> <p>Er indkørselshastigheden anført med fed type, er sporet gennemkørselsspor for pågældende køreretning.</p>	Indkørsel		sp	hast	2	40	1	60
Indkørsel									
sp	hast								
2	40								
1	60								







<p>Udkørselshastighed for hvert enkelt togvejsspor</p>	 <p>Udkørselshastigheden for tog eller arbejdskøretøjer, der ikke er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg, er normalt anført i det pågældende spor ved PU-, TU-, SU- og U-signaler.</p> <p>Tog eller arbejdskøretøjer, der er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg, må køre efter førerrumssignalets visning.</p>
<p>Perroner (Grundfigur)</p>	 <p>På banestrækningsoversigterne for S-banen er perroner angivet for stationer.</p>
<p>HKT-afsnit Afsnitsnummer</p>	 <p>På banestrækninger med faste HKT-anlæg, er HKT-afsnit med afsnitsnummer angivet i båndet lige over hastighedsprofilet, de steder hvor HKT-afsnittets endepunkt er markeret med et standsningsmærke.</p>
<p>Oplysninger om en station Navn Forkortelse Kilometerangivelse Evt. overgangsstation Evt. FC Evt. telefonnummer Evt. GSM-R nummer Evt. rangerområde-ID</p>	<div data-bbox="538 874 776 1046" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Ringsted (Rg) km 63,9 overgangsstation FC Ro tlf: 11 11 11 11 GSM-R nr: 22 22 22 22 ID: 66300</p> </div> <p>En station med vedtegningen \triangle er ubetjent i hele eller dele af døgnet.</p> <p>En station med vedtegningen ∇ er en ikke fjernstyret togfølgestation (overgangsstation) uden stedlig stationsbestyrer med AG-drift.</p>





<p>Signaler Generelt</p>	<p>Alle hovedsignaler for pågældende køreretning er vist på banestrækningsoversigterne. Dog kan et PU- eller et TU-signal markere flere signaler i samme spor.</p> <p>Alle hovedsignaler vises med kendingsbogstav placeret på eller ved signalet.</p>
<p>Signalkonturer</p>	  <p>I-signal</p>
	 <p>VI-signal</p>
	 <p>SI-signal</p>
	 <p>PU-signal</p>
	 <p>TU-signal</p>
	 <p>DV-signal</p> <p>DV-signal vises kun, hvis det er endepunkt for en indkørselstogvej.</p>
	 <p>SU-signal</p>
	 <p>U-signal</p>
	 <p>VU-signal</p>

<p>Signalers supplerende udstyrelse Generelt</p>	<p>I hvilket omfang signaler kan være forsynet med hastighedstavler, hastighedsvisere, retningsvisere og bogstavvisere, se SR § 6.</p>
<p>Signalers supplerende udstyrelse</p>	 <p>Hastighedstavle</p>
	 <p>Hastighedsviser</p>
	 <p>Retningsviser</p> <p>Retningen for den aktuelle køreretning vises i retningsviseren.</p>
	 <p>Bogstavviser</p> <p>Bogstavet for den aktuelle køreretning vises i bogstavviseren.</p>

2.2.3. Stationer og den fri bane

For både stationer og den fri bane er følgende vist:

<p>Varslingsanlæg ved perronovergange</p>	
<p>Automatisk sikrede overkørsler Type Nummer Beliggenhed</p>	 <p>Ovk 116 km 47,6</p> <p>Advarselssignalanlæg</p>
	 <p>Ovk 119 km 48,1</p> <p>Halvbomanlæg</p>
	 <p>Ovk 52 km 23,0</p> <p>Helbomanlæg</p>
<p>Underføring</p>	
<p>Fordelingsstationer og neutralsektioner for kørestrøm *) Navn Beliggenhed</p>	 <p>km 23,3</p> <p>*)</p> <p>km 23,3</p>

Signaturer for hastighedsprofil	<p>Banestrækninger med faste ATC-anlæg</p> <p>Overhastighed, gælder for særlige togsæt, der er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg på banestrækninger med faste ATC-anlæg.</p> <p style="text-align: center;">↓</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>Gælder for øvrige tog, der er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg på banestrækninger med faste ATC-anlæg.</p>
	<p>Banestrækninger med faste ATC-togstopanlæg</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>Gælder for tog med virksomt mobilt togkontrolanlæg på banestrækninger med faste ATC-togstopanlæg.</p>
	<p>Banestrækninger med faste HKT-anlæg</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>Gælder for tog, der er fuldt overvåget af et togkontrolanlæg på banestrækninger med faste HKT-anlæg.</p>
	<p>Banestrækninger med faste togstopanlæg</p>  <p style="text-align: center;">↑</p> <p>Gælder for tog med virksomt mobilt togkontrolanlæg på banestrækninger med faste togstopanlæg.</p>

<p>Højst tilladte hastighed Generelt</p>	<p>På banestrækninger uden faste togkontrolanlæg og for tog uden virksomt togkontrolanlæg gælder de hastigheder, der er anført i sporene på den skematiske sporplan.</p> <p>På banestrækninger med faste togkontrolanlæg gælder de anførte hastigheder i hastighedsprofilen nederst på den skematiske sporplan, i hovedspor, gennemgående spor og gennemkørselsspor.</p> <p>På banestrækninger med faste ATC-anlæg er hastigheden på strækninger med dobbeltspor anført for højre og venstre spor og på banestrækninger med vekselspor for det enkelte hovedspor. Hastighedsangivelser for overhastighed er anført i overhastighedsprofilen og gælder for særlige togsæt.</p> <p>Kilometerangivelserne ved de anførte hastigheder i sporene på den skematiske sporplan, samt i hastigheds- og overhastighedsprofilen angiver det sted, hvor der sker ændring af den højst tilladte hastighed.</p> <p>Kilometerangivelserne indeholder kun en decimal og afrundes altid nedad for den laveste kilometrering og opad for den højeste kilometrering.</p>				
<p>Højst tilladte hastighed</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; border: none;"> $\begin{array}{c} \boxed{60} \\ 1,1 \end{array}$ </td> <td style="text-align: center; border: none;"> $\begin{array}{c} 4,2 \\ \boxed{180} \end{array}$ </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; border: none;"> <p>Eksempel: Fra km 1,1 er højst tilladte hastighed 60 km/t.</p> </td> <td style="text-align: center; border: none;"> <p>Eksempel: Fra km 4,2 er højst tilladte hastighed 180 km/t.</p> </td> </tr> </table>	$\begin{array}{c} \boxed{60} \\ 1,1 \end{array}$	$\begin{array}{c} 4,2 \\ \boxed{180} \end{array}$	<p>Eksempel: Fra km 1,1 er højst tilladte hastighed 60 km/t.</p>	<p>Eksempel: Fra km 4,2 er højst tilladte hastighed 180 km/t.</p>
$\begin{array}{c} \boxed{60} \\ 1,1 \end{array}$	$\begin{array}{c} 4,2 \\ \boxed{180} \end{array}$				
<p>Eksempel: Fra km 1,1 er højst tilladte hastighed 60 km/t.</p>	<p>Eksempel: Fra km 4,2 er højst tilladte hastighed 180 km/t.</p>				

2.3. **Banestrækningsoversigter - bageste side****Kolonne 1.**

Togekspeditionsstedets navn.

Kolonne 2.

Betjeningstid som togfølgestation.

Betjeningstid for stationer der er fjernstyrede en del af døgnet.

Lukketid for stationer og fjernstyringscentraler.

Hvor intet er anført, er stationen togfølgestation hele døgnet.

Kolonne 3.

Sporbenyttelse ved lukket station.

Kolonne 4.

Særlige forhold vedrørende togenes standsningssted.

Kolonne 5.

Kommandoposten/fjernstyringscentralens hemmelige
bytelefonnummer.

2.4. **Oversigt over hvad stigningsbogstaver svarer til i promille**

Stigningsbogstav	Promiller
A	Fra 30,0 til 25,1
B	Fra 25,0 til 20,1
C	Fra 20,0 til 17,1
D	Fra 17,0 til 14,1
E	Fra 14,0 til 12,1
F	Fra 12,0 til 10,1
G	Fra 10,0 til 8,6
H	Fra 8,5 til 7,1
J	Fra 7,0 til 6,1
K	Fra 6,0 til 5,1
L	Fra 5,0 til 3,1
M	Fra 3,0 til 0,0